




EB-SDM2-LED-WIFI



Módulo Wi-Fi de 2 canais dimerizáveis para lâmpadas incandescentes ou tipo LED dimerizáveis. Tem alimentação e saída em 127/220V AC. Possui duas entradas auxiliares com entrada 127/220V AC que pode ter a função programada no sistema Embrace ou acionar localmente os canais.

DIMENSÕES



dimensões expressas em mm

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Voltagem Alimentação:	127/220V automático
Potência Máxima de saída:	100W (LED) por canal
Número de canais:	2 dimerizáveis (LED)
Tipo de Cargas:	Incandescentes ou LED dimerizáveis
Comunicação Wireless:	Wi-Fi padrão 802.11 b/g/n 2.4 Ghz

CONEXÕES

Alimentação:	Fase/Neutro
Saidas de canal:	2 dim
Entrada auxiliar:	2 AC (fase)

CONTROLES E INDICADORES

LED de status:	Indica o status de conexão com a rede
Botão SETUP:	Configurar Rede Wi-Fi

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões do produto: L=51mm A=27mm P=44mm. Dimensões da embalagem: L=118mm A=50mm P74mm.

Peso do produto: 53q. Peso (produto embalado): 95g.